

# OZONIZZATORE PLH-FW03

*Manuale d'uso*



# OZONIZZATORE PLH-FW03 PER FRIGORIFERI E ARMADI

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità ozono:	Circa 4.0ppm
Uscita anione:	3milioni/cm <sup>3</sup>
Intervallo:	"Alto" < 250L, "Basso" < 150L
Tensione nominale:	DC 4.5V (3 batterie "AAA")
Potenza:	0,5 watt
Peso del prodotto:	0,16 Kg

## CARATTERISTICHE

Un dispositivo innovativo che utilizza la tecnologia ionica per generare ozono (O<sub>3</sub>) e anioni per purificare l'aria a fondo<sup>1</sup>. Questo dispositivo è un OZONIZZATORE compatto ideale per deodorare e rinfrescare contenitori adibiti alla conservazione di alimenti, scatole per uso domestico, armadi, armadietti, mobiletti e piccoli frigoriferi.

1. Elimina gli odori in modo naturale, senza emanare alcun profumo o fragranza di copertura.
2. Neutralizza i cattivi odori attraverso l'emissione di aria fresca all'interno di frigoriferi, armadi, bagni e automobili.
3. Particolarmente indicato per l'uso nei frigoriferi in quanto mantiene gli alimenti freschi e conservati più a lungo.
4. Elimina tutti i tipi di batteri evitando la formazione di muffa.
5. La micro CPU incorporata controlla in modo intelligente il ciclo e la modalità di funzionamento con un solo tocco attraverso il LED colorato.
6. Funzionamento con 3 batterie AAA. La bassa tensione indica quando sostituire le batterie.
7. Risparmio economico in quanto non ci sono filtri da sostituire.
8. Design molto elegante e salva spazio.

## UTILIZZO E FUNZIONAMENTO

1. Aprire lo sportellino nella parte posteriore del dispositivo, inserire 3 batterie alcaline AAA - 1,5V di alta qualità (non incluse nella confezione) nel verso giusto in base alla polarità. Richiudere lo sportellino.
2. Premere una volta il tasto "POWER". Il dispositivo emetterà il segnale acustico della luce 'ci-ci' e l'indicatore di alimentazione a LED verde inizierà a lampeggiare ad intermittenza ogni 2 secondi. Questo indica che il dispositivo è attivato e funziona correttamente.
3. Grazie al microprocessore incorporato che permette di controllare il funzionamento automatico, il dispositivo opera in modo continuativo per i primi 30 minuti. Successivamente opererà per circa 1,5 minuti ogni ora. Quando il dispositivo è in modalità standby, l'indicatore LED lampeggia ogni 10 secondi.
4. Premere nuovamente il pulsante "POWER" per spegnere il dispositivo.

## AVVERTENZA

La spia rossa di accensione si illumina quando l'indicatore di bassa tensione incorporato ricorda di sostituire le batterie.

## ATTENZIONE

1. Evitare di respirare l'ozono direttamente dalla parte superiore del bocchettone del dispositivo.
2. Rimuovere le batterie se il dispositivo non è in uso. Le batterie possono corrodersi quando l'unità non viene accesa per lunghi periodi di tempo.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con presenza di prodotti o vapori infiammabili e/o combustibili.
4. Tenere il dispositivo lontano dall'acqua.
5. Non sottoporre il dispositivo a forti urti al fine di evitare qualsiasi allentamento delle parti interne.

## SERVIZIO POST VENDITA

Qualora dovessero verificarsi problemi con il dispositivo, si prega di contattare l'agente di vendita.

## GARANZIA

Periodo di garanzia	Un anno limitato
Nome e Cognome cliente	
Indirizzo & Numero di telefono	
Data di acquisto	
Firma e timbro del venditore	

1. Questo prodotto viene sottoposto a rigorosi test prima di lasciare la fabbrica. In caso di guasto o malfunzionamento riscontrato entro 90 giorni dalla data di acquisto, l'acquirente può restituire il prodotto difettoso per la riparazione o la sostituzione gratuita delle parti. Ciò dipende dal malfunzionamento o dal danneggiamento del dispositivo/parti dell'apparecchio che si verifica durante le normali condizioni di funzionamento.
2. La garanzia non copre i danni causati dalle operazioni di auto-smontaggio e/o montaggio, all'utilizzo non autorizzato e non conforme a quanto riportato sul manuale di istruzioni, ai cambiamenti di fonte di alimentazione e/o della tensione, a cause artificiali o a disastri naturali.
3. La data indicata sulla garanzia e la fattura di acquisto saranno considerate per determinare la validità dei 90 giorni di manutenzione gratuita.



**GEV Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH**

Gadastr. 4  
85232 Bergkirchen - Germany  
T +49 8142 6522-50  
info@gev-online.com  
www.gev-online.com

**LF S.p.A. a socio unico**

Via Voltri 80  
47522 Cesena FC - Italy  
T +39 0547 341111  
info@lfspareparts.com  
www.lfspareparts724.com

**EPGC S.a.s.**

13 Rue des Forts  
59960 Neuville en Ferrain - France  
T +33 3 20250621  
epgc@epgc.com  
www.epgc.com

**Commercial Catering Spares Ltd.**

Block C - Axis Point Hill Top Road  
Heywood - Lancashire - OL10 2RQ - UK  
T +44 1706 621 155  
info@ccspares.co.uk  
www.ccspares.co.uk

**Atel S.r.l. a socio unico**

Via Selvuzzis 51/2  
33100 Udine UD - Italy  
T +39 0432 602095  
info@atelitalia.com  
www.atelitalia.com