

	REPA Italia s.r.l. a socio unico	Revisión N. 4.2
	COFFEE CLEAN	Fecha de revisión 10/10/2023
		Pag. N. 1/20
		Sustituye la revisión 4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)

Ficha de Datos de Seguridad

En conformidad con Anexo II del REACH - Reglamento (UE) 2020/878

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto	
Denominación	COFFEE CLEAN
Código UFI	T8P7-RW2K-680P-Y9UP
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados	
Descripción/Uso:	Detergente especial para la limpieza de máquinas de café.
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad	
Razón social:	REPA Italia s.r.l. a socio unico
Dirección:	Via Voltri, 80
Localidad y Estado:	47522 Cesena (FC)
	Italia
	Tel. +39 0547 341111
	Fax +39 0547 341110
dirección electrónica de la persona competente, responsable de la ficha de datos de seguridad	info.it@repagroup.com Dr. Raggi Leonardo - Tel. +39 0547 341111
1.4. Teléfono de emergencia	
Para informaciones urgentes dirigirse a	Roma “ Osp. Pediatrico Bambino Gesù” DEA tel 06 68593726 Foggia Az. Osp. Univ. Foggia Napoli Az. Osp. "A. Cardarelli" Roma CAV Policlinico "Umberto I" Roma CAV Policlinico "A. Gemelli" Firenze Az. Osp. "Careggi" U.O. Toss. M Pavia CAV C.Naz. Inf. Tossicologica Milano Osp. Niguarda Ca' Granda Bergamo Az. Osp. Papa Giovanni XXII Verona Az. Ospedaliera Integrata Verona

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

El producto está clasificado como peligroso según las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y sucesivas modificaciones y adaptaciones). Por lo tanto, el producto requiere una ficha de datos de seguridad conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 2020/878. Eventual información adicional sobre los riesgos para la salud y/o el ambiente están disponibles en las secciones 11 y 12 de la presente ficha.

Por clasificación y etiquetado: prueba de la OCDE 438: 2013

Clasificación e indicación de peligro:

	REPA Italia s.r.l. a socio unico	Revisión N. 4.2
	COFFEE CLEAN	Fecha de revisión 10/10/2023 Pag. N. 2/20 Sustituye la revisión 4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)

Irritación ocular, categoría 2
 H319
 Provoca irritación ocular grave.

La clasificación del producto, caracterizado por un valor extremo de pH, se basa sobre los resultados de un test in vitro adecuado.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetas de peligro en conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Pictogramas de peligro:



Palabras de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro:

H319 Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:

P264
 P305+P351+P338

 P280
 P337+P313

Lave bien con agua después de su uso.
 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
 Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

2.3. Otros peligros

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje ≥ al 0,1%.

El producto no contiene sustancias con propiedades de alteración del sistema endocrino en concentración ≥ 0,1%.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Contiene:

Identificación	x = Conc. %	Clasificación (CE) 1272/2008 (CLP)
CARBONATO DE SODIO		
INDEX -	15 ≤ x < 20	Eye Irrit. 2 H319
CE 207-838-8		
CAS 497-19-8		
Reg. REACH 01-2119485498-19		
PENTABÁSICA DE TRIFOSFATO DE SODIO		

	REPA Italia s.r.l. a socio unico	Revisión N. 4.2
	COFFEE CLEAN	Fecha de revisión 10/10/2023 Pag. N. 3/20 Sustituye la revisión4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)

INDEX -	15 ≤ x < 20	Sustancia para la que exista un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo.
CE 231-838-7		
CAS 7758-29-4		
Reg. REACH 01-2119430450-54		
PERCARBONATO DE SODIO		
INDEX	15 ≤ x < 20	Ox. Liq. 3 H272, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318
CE -		Eye Dam. 1 H318: ≥ 25%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 10%
CAS 15630-89-4		LD50 Oral: >1034 mg/kg
Reg. REACH 01-2119457268-30-xxxx		
METASILICATO DE SODIO PENTAHIDRATADO		
INDEX -	5 ≤ x < 10	Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335
CE 229-912-9		
CAS 10213-79-3		
Reg. REACH 01-2119449811-37-xxx		
SALES DE SODIO DEL ÁCIDO ALQUILBENCENOSULFÓNICO		
INDEX -	3 ≤ x < 5	Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412
CE 932-051-8		
CAS -		
Reg. REACH 01-2119565112-48-0000		

El texto completo de las indicaciones de peligro (H) se encuentra en la sección 16 de la ficha.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

OJOS: Quite las eventuales lentes de contacto. Lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 30/60 minutos, abriendo bien los párpados. Consulte inmediatamente a un médico.
 PIEL: Quítese la indumentaria contaminada. Dúchese inmediatamente. Consulte inmediatamente a un médico.
 INGESTIÓN: Beba mayor cantidad de agua posible. Consulte inmediatamente a un médico. No provoque el vómito sin expresa autorización del médico.
 INHALACIÓN: Llame mediatamente a un médico. Lleve al sujeto al aire libre, lejos del lugar del accidente. Si la respiración cesa, practique respiración artificial. Se deben tomar precauciones adecuadas para el socorrista.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información específica sobre síntomas y efectos provocados por el producto.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Información no disponible.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

MEDIOS DE EXTINCIÓN IDÓNEOS

	REPA Italia s.r.l. a socio unico	Revisión N. 4.2
	COFFEE CLEAN	Fecha de revisión 10/10/2023 Pag. N. 4/20 Sustituye la revisión 4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)

Los medios de extinción son los tradicionales: anhídrido carbónico, espuma, polvos y agua nebulizada.
MEDIOS DE EXTINCIÓN NO IDÓNEOS
 Ninguno en particular.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

PELIGROS DEBIDOS A LA EXPOSICIÓN EN CASO DE INCENDIO
 Evite respirar los productos de la combustión. El producto es combustible y, cuando los polvos se dispersan en el aire en concentraciones suficientes y en presencia de una fuente de ignición, puede causar mezclas explosivas con el aire. El incendio puede desarrollarse o ser alimentado posteriormente por el sólido que eventualmente se haya derramado del recipiente, cuando alcanza temperaturas elevadas o por contacto con fuentes de ignición.

PERCARBONATO DE SODIO
 Percarbonato de sodio: el contacto con sustancias inflamables es peligroso; descomposición con desarrollo de O2.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

INFORMACIÓN GENERAL
 Enfríe los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposición del producto y la formación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Use siempre el equipo de protección antiincendio completo. Recoja las aguas usadas para la extinción, que no deben verterse en las alcantarillas. Elimine el agua contaminada usada para la extinción y los residuos del incendio siguiendo las normas vigentes.
EQUIPO
 Elementos normales para la lucha contra el fuego, como un respirador autónomo de aire comprimido de circuito abierto (EN 137), traje ignífugo (EN469), guantes ignífugos (EN 659) y botas de bomberos (HO A29 o A30).

PERCARBONATO DE SODIO
 Percarbonato de sodio: el producto es un comburente: libera fácilmente O2 alimenta los incendios; protege del calor y la humedad.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evite la formación de polvos rociando sobre el producto agua, si no hay contraindicaciones.
 Utilizar adecuados dispositivos de protección (incluidos los equipos de protección individual indicados en la sección 8 de la ficha de datos de seguridad), para prevenir la contaminación de la piel, de los ojos y de las prendas personales. Estas indicaciones son válidas tanto para los encargados de las elaboraciones como para las intervenciones de emergencia.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impida que el producto alcance el alcantarillado, las aguas superficiales y las capas freáticas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recoja el producto derramado e introdúzcalo en recipientes para su recuperación o eliminación. Elimine el residuo con chorros de agua, si no hay contraindicaciones.
 Proceda a una suficiente ventilación del lugar afectado por la pérdida. Evalúe la compatibilidad del producto con el recipiente a utilizar, consultando la sección 10. La eliminación del material contaminado se debe realizar según las disposiciones del punto 13.

PERCARBONATO DE SODIO
 Percarbonato de sodio: evitar cerrar herméticamente el envase.

6.4. Referencia a otras secciones

Eventual información sobre la protección individual y la eliminación está disponible en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

NO TRANSFERIR EL PRODUCTO A CONTENEDORES DIFERENTES AL ORIGINAL; RIESGO DE ERRORES FATALES EN EL INTERCAMBIO DE ALIMENTOS.

Garantice un adecuado sistema de toma de tierra para las instalaciones y las personas. Evite el contacto con los ojos y la piel. No inhale polvos, vapores o nieblas. No coma, beba ni fume durante el uso. Lávese las manos después del uso. Evite la dispersión del producto en el ambiente.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conserve el producto solamente en el envase original. Conserve el producto en un lugar ventilado, lejos de fuentes ignición. Mantenga los recipientes herméticamente cerrados. Mantenga el producto en recipientes claramente etiquetados. Evite el recalentamiento. Evite los golpes violentos. Conserve los recipientes alejados de eventuales materiales incompatibles, verificando la sección 10.

7.3. Usos específicos finales

Información no disponible.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Referencias Normativas:

EU	OEL EU	Directiva (UE) 2022/431; Directiva (UE) 2019/1831; Directiva (UE) 2019/130; Directiva (UE) 2019/983; Directiva (UE) 2017/2398; Directiva (UE) 2017/164; Directiva 2009/161/UE; Directiva 2006/15/CE; Directiva 2004/37/CE; Directiva 2000/39/CE; Directiva 98/24/CE; Directiva 91/322/CEE.
----	--------	--

PENTABÁSICA DE TRIFOSFATO DE SODIO								
Valor límite de umbral								
Tipo	Estado	TWA/8h		STEL/15min		Notas / Observaciones		
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
OEL	EU	10				RESPIR		
Concentración prevista sin efectos sobre el ambiente - PNEC								
Valor de referencia en agua dulce				0,005		mg/l		
Valor de referencia en agua marina				0,005		mg/l		
Valor de referencia para sedimentos en agua dulce				0,19		mg/kg		
Valor de referencia para el agua, liberación intermitente				0,05		mg/l		
Valor de referencia para el medio terrestre				0,14		mg/kg		
Salud - Nivel sin efecto derivado - DNEL/DMEL								
	Efectos sobre los consumidores				Efectos sobre los trabajadores			
Vía de exposición	Locales agudos	Sistém agudos	Locales crónicos	Sistém crónicos	Locales agudos	Sistém agudos	Locales crónicos	Sistém crónicos
Inhalación						0,661 mg/m3		0,661 mg/m3
Dérmica						0,375 mg/kg/d		0,375 mg/kg/d
CARBONATO DE SODIO								
Salud - Nivel sin efecto derivado - DNEL/DMEL								
	Efectos sobre				Efectos sobre			



REPA Italia s.r.l. a socio unico

Revisión N. 4.2

Fecha de revisión 10/10/2023

COFFEE CLEAN

Pag. N. 6/20

Sustituye la revisión 4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)

	los consumidores				los trabajadores			
Vía de exposición	Locales agudos	Sistém agudos	Locales crónicos	Sistém crónicos	Locales agudos	Sistém agudos	Locales crónicos	Sistém crónicos
Inhalación							10 mg/mc	VND

PERCARBONATO DE SODIO

Valor límite de umbral

Tipo	Estado	TWA/8h	STEL/15min	Notas / Observaciones
		mg/m3	ppm	mg/m3 ppm
OEL	EU	5		
Concentración prevista sin efectos sobre el ambiente - PNEC				
Valor de referencia para sedimentos en agua dulce				0,035 mg/kg
Valor de referencia para el agua, liberación intermitente				0,035 mg/l
Valor de referencia para los microorganismos STP				16,24 mg/l

Salud - Nivel sin efecto derivado - DNEL/DMEL

	Efectos sobre los consumidores				Efectos sobre los trabajadores			
Vía de exposición	Locales agudos	Sistém agudos	Locales crónicos	Sistém crónicos	Locales agudos	Sistém agudos	Locales crónicos	Sistém crónicos
Inhalación							5 mg/m3	
Dérmica					12,8 mg/cm2			

METASILICATO DE SODIO PENTAHIDRATADO

Concentración prevista sin efectos sobre el ambiente - PNEC

Valor de referencia para los microorganismos STP				1000	mg/l			
Salud - Nivel sin efecto derivado - DNEL/DMEL								
	Efectos sobre los consumidores				Efectos sobre los trabajadores			
Vía de exposición	Locales agudos	Sistém agudos	Locales crónicos	Sistém crónicos	Locales agudos	Sistém agudos	Locales crónicos	Sistém crónicos
Inhalación								6.22 mg/m3
Dérmica								1,49 mg/kg bw/d

SALES DE SODIO DEL ÁCIDO ALQUILBENCENOSULFÓNICO

Concentración prevista sin efectos sobre el ambiente - PNEC

Valor de referencia en agua dulce	0,268	mg/l
Valor de referencia en agua marina	0,268	mg/l
Valor de referencia para sedimentos en agua dulce	8,1	mg/kg
Valor de referencia para sedimentos en agua marina	8,1	mg/kg
Valor de referencia para el agua, liberación intermitente	0,055	mg/l
Valor de referencia para los microorganismos STP	5,6	mg/l
Valor de referencia para el medio terrestre	35	mg/kg
Salud - Nivel sin efecto derivado - DNEL/DMEL		
Efectos sobre los consumidores		Efectos sobre los trabajadores
Vía de exposición	Locales agudos	Sistém agudos
	Locales crónicos	Sistém crónicos
Oral		0,425 mg/kg bw/d

	REPA Italia s.r.l. a socio unico		Revisión N. 4.2
	COFFEE CLEAN		Fecha de revisión 10/10/2023 Pag. N. 7/20 Sustituye la revisión4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)
Inhalación	1,5 mg/m3	6 mg/m3	
Dérmica	42,5 mg/kg bw/d	VND	85 mg/kg/d
Leyenda: (C) = CEILING ; INHAL = Fracción inhalable ; RESPIR = Fracción respirable ; TORAC = Fracción torácica. VND = peligro identificado pero ningún DNEL/PNEC disponible ; NEA = ninguna exposición esperada ; NPI = ningún peligro identificado ; LOW = bajo peligro ; MED = medio peligro ; HIGH = alto peligro. Se recomienda considerar en el proceso de evaluación del riesgo los valores límite de exposición profesional previstos por la ACGIH para las partículas no clasificadas de otra manera (PNOC fracción respirable: 3 mg/mc; PNOC fracción inhalable: 10 mg/mc). En caso de que se superen dichos límites, se aconseja la utilización de un filtro de tipo P cuya clase (1, 2 o 3) deberá elegirse en base al resultado de la evaluación del riesgo.			
8.2. Controles de la exposición Considerando que el uso de medidas técnicas adecuadas debería tener prioridad respecto a los equipos de protección personales, asegurar una buena ventilación en el lugar de trabajo a través de una eficaz aspiración local. Durante la elección de los equipos protectores personales pedir consejo a los proveedores de sustancias químicas. Los dispositivos de protección individual deben ser conformes a las normativas vigentes y deberán llevar el marcado CE. Prever un sistema para el lavado ocular y una ducha de emergencia. PROTECCIÓN DE LAS MANOS En caso de que esté previsto un contacto prolongado con el producto, se aconseja proteger las manos con guantes de trabajo resistentes a la penetración (ref. norma EN 374). El material de los guantes de trabajo deberá elegirse según el proceso de utilización y los productos que se puedan formar. Se recuerda asimismo que los guantes de látex pueden dar origen a fenómenos de sensibilización. PROTECCIÓN DE LA PIEL Usar indumentos de trabajo con mangas largas y calzado de protección para uso profesional de categoría I (ref. Reglamento 2016/425 y norma EN ISO 20344). Lavarse con agua y jabón después de haber extraído los indumentos de protección. PROTECCIÓN DE LOS OJOS Usar gafas de protección herméticas (ref. norma EN 166). PROTECCIÓN RESPIRATORIA Usar una mascarilla con filtro de tipo P. Elegid la clase (1, 2 o 3) y la necesidad efectiva de la misma según el resultado de la evaluación del riesgo (ref. norma EN 149). CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, deberían ser controladas para garantizar el respeto de la normativa de protección ambiental.			
SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas			
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas			
Propiedades	Valor	Información	
Estado físico	polvo	Nota: 12 (Hazen)	
Color	blanco		
Olor	característico		
Punto de fusión / punto de congelación	no disponible		
Punto inicial de ebullición	no disponible		
Inflamabilidad	no disponible		

	REPA Italia s.r.l. a socio unico		Revisión N. 4.2
	COFFEE CLEAN		Fecha de revisión 10/10/2023
			Pag. N. 8/20
			Sustituye la revisión4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)
Límites inferior de explosividadno disponible Límites superior de explosividadno disponible Punto de inflamaciónno disponible Temperatura de auto-inflamaciónno disponible Temperatura de descomposiciónno disponible pH11,32Concentración: 1 % Viscosidad cinemáticano disponible Viscosidad dinámicAND Solubilidadsoluble en aguaNota:> 99% p/p Coefficiente de reparto n-octanol/aguaND Presión de vaporN.A. mmHg Densidad y/o densidad relativa1,19 g/cm3 Densidad de vapor relativaND Características de las partículasno disponible			
9.2. Otros datos 9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico Sólidos comburentes Sólidos comburentesNota:Non comburente (34.4.1 Test 0.1 Manuale UN) 9.2.2. Otras características de seguridad Tasa de evaporaciónND Conductividad15440 µS/cm (20 °C- 1% p/v)			
SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 10.1. Reactividad En condiciones de uso normales, no hay particulares peligros de reacción con otras sustancias. METASILICATO DE SODIO PENTAHIDRATADO Las soluciones acuosas se comportan como: bases fuertes.Corroe: aluminio,cinc,estaño,aleaciones de aluminio,aleaciones de cinc,aleaciones de estaño. 10.2. Estabilidad química El producto es estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento. 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas Los polvos son potencialmente explosivos cuando se mezclan con el aire. METASILICATO DE SODIO PENTAHIDRATADO			

	REPA Italia s.r.l. a socio unico	Revisión N. 4.2
	COFFEE CLEAN	Fecha de revisión 10/10/2023 Pag. N. 9/20 Sustituye la revisión 4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)

Reacciona violentamente con: ácidos.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evite la acumulación de polvos en el ambiente.

PERCARBONATO DE SODIO

Percarbonato de sodio: exposición al calor y la humedad.

10.5. Materiales incompatibles

SALES DE SODIO DEL ÁCIDO ALQUILBENCENOSULFÓNICO

Incompatible con: ácidos,bases.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

PERCARBONATO DE SODIO

Percarbonato de sodio: desarrollo de oxígeno que alimenta un fuego.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Metabolismo, cinética, mecanismo de acción y otras informaciones

Información no disponible.

Información sobre posibles vías de exposición

Información no disponible.

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Información no disponible.

Efectos interactivos

	REPA Italia s.r.l. a socio unico	Revisión N. 4.2
	COFFEE CLEAN	Fecha de revisión 10/10/2023
		Pag. N. 10/20
		Sustituye la revisión4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)
Información no disponible.		
TOXICIDAD AGUDA		
ATE (Inhalación) de la mezcla: No clasificado (ningún componente relevante)		
ATE (Oral) de la mezcla: >2000 mg/kg		
ATE (Cutánea) de la mezcla: No clasificado (ningún componente relevante)		
PENTABÁSICA DE TRIFOSFATO DE SODIO		
LD50 (Cutánea): > 4640 mg/kg Coniglio		
LD50 (Oral): > 2000 mg/kg Ratto		
LC50 (Inhalación nieblas/polvos): > 0,39 mg/l/4h Ratto		
CARBONATO DE SODIO		
LD50 (Cutánea): 117 mg/kg Mouse		
LD50 (Oral): 4090 mg/kg Rat		
LC50 (Inhalación nieblas/polvos): 2,3 mg/l/2h Rat		
PERCARBONATO DE SODIO		
LD50 (Oral): > 1034 mg/kg ratto		
METASILICATO DE SODIO PENTAHIDRATADO		
LD50 (Cutánea): > 5000 mg/kg		
LD50 (Oral): > 1150 mg/kg Ratto		
LC50 (Inhalación nieblas/polvos): > 2,06 mg/l		
SALES DE SODIO DEL ÁCIDO ALQUILBENCENOSULFÓNICO		
LD50 (Cutánea): > 2000 mg/kg Ratto		
LD50 (Oral): > 2000 mg/kh ratto		
CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS		
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro		
LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR		
Provoca irritación ocular grave		
De acuerdo con las recomendaciones AISE relativas a la interpretación de los resultados histopatológicos, la muestra no entra en la categoría 1, ya que sólo causa daños oculares leves en uno de cada tres ojos (erosión epitelial leve, vacuolización en la parte media inferior, núcleos picnóticos en la parte superior del epitelio corneal), mientras que en la primera parte de la prueba (con microscopio de lámpara de hendidura y paquímetro), la muestra no parece irritante. Teniendo en cuenta la evaluación histopatológica, la muestra pertenece a la categoría 2. La validez de estos hallazgos queda demostrada por los resultados no irritantes encontrados en los ojos con control negativo (tanto en la lámpara de hendidura como en el examen histopatológico) y los resultados corrosivos irreversibles obtenidos en los ojos con control positivo.		

	REPA Italia s.r.l. a socio unico	Revisión N. 4.2
	COFFEE CLEAN	Fecha de revisión 10/10/2023 Pag. N. 11/20 Sustituye la revisión 4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)

SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

CARCINOGENICIDAD

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN REPETIDA

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

PELIGRO POR ASPIRACIÓN

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

11.2. Información sobre otros peligros

Según los datos disponibles, el producto no contiene sustancias que figuren entre las principales listas europeas de alteradores endocrinos potenciales o sospechosos con efectos en la salud humana que estén en proceso de evaluación.

SECCIÓN 12. Información ecológica

	REPA Italia s.r.l. a socio unico	Revisión N. 4.2
	COFFEE CLEAN	Fecha de revisión 10/10/2023 Pag. N. 12/20 Sustituye la revisión4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)

12.1. Toxicidad

PENTABÁSICA DE TRIFOSFATO DE SODIO

LC50 - Peces	1850 mg/l/96h
EC50 - Crustáceos	> 100 mg/l/48h Daphnia M.

PERCARBONATO DE SODIO

LC50 - Peces	> 70,7 mg/l/96h Pimephales P.
--------------	-------------------------------

SALES DE SODIO DEL ÁCIDO ALQUILBENCENOSULFÓNICO

LC50 - Peces	> 1 mg/l/96h Cyprinus Carpio
EC50 - Crustáceos	> 1 mg/l/48h Daphnia m.
EC50 - Algas / Plantas Acuáticas	> 10 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus

CARBONATO DE SODIO

LC50 - Peces	> 300 mg/l/96h
EC50 - Crustáceos	200 mg/l/48h

METASILICATO DE SODIO PENTAHIDRATADO

LC50 - Peces	> 210 mg/l/96h Brachydanio R.
EC50 - Crustáceos	1700 mg/l/48h
EC50 - Algas / Plantas Acuáticas	> 207 mg/l/72h

12.2. Persistencia y degradabilidad

SALES DE SODIO DEL ÁCIDO ALQUILBENCENOSULFÓNICO

Rápidamente degradable

CARBONATO DE SODIO

Solubilidad en agua	1000 - 10000 mg/l
---------------------	-------------------

Degradabilidad: dato no disponible

El producto contiene sustancias que cumplen los requisitos de biodegradabilidad prescritos por el Reglamento 648/04/CE.

12.3. Potencial de bioacumulación

Información no disponible.

12.4. Movilidad en el suelo

Información no disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje ≥ al 0,1%.

12.6. Propiedades de alteración endocrina

	REPA Italia s.r.l. a socio unico	Revisión N. 4.2
	COFFEE CLEAN	Fecha de revisión 10/10/2023 Pag. N. 13/20 Sustituye la revisión 4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)

Según los datos disponibles, el producto no contiene sustancias que figuren entre las principales listas europeas de alteradores endocrinos potenciales o sospechosos con efectos en el medio ambiente que estén en proceso de evaluación.

12.7. Otros efectos adversos

Información no disponible.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Reutilizar si es posible. Los deshechos del producto tienen que considerarse especialmente peligrosos. La peligrosidad de los residuos que contiene en parte este producto debe valorarse en función de las disposiciones legislativas vigentes. La eliminación debe encargarse a una sociedad autorizada para la gestión de basuras, según cuanto dispuesto por la normativa nacional y eventualmente local.
 EMBALAJES CONTAMINADOS
 Los embalajes contaminados deben enviarse a la recuperación o eliminación según las normas nacionales sobre la gestión de residuos.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

El producto no debe ser considerada peligrosa según las disposiciones vigentes en lo que concierne al transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar (IMDG Code) y vía aérea (IATA).

14.1. Número ONU o número ID

no aplicable

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

no aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

no aplicable

14.4. Grupo de embalaje

no aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente

	REPA Italia s.r.l. a socio unico	Revisión N. 4.2
	COFFEE CLEAN	Fecha de revisión 10/10/2023
		Pag. N. 14/20
		Sustituye la revisión4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)

no aplicable

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

no aplicable

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Información no pertinente.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

Composición (648/04/CE): inf. 5%: tensioactivos aniónicos; 15-30%: fosfatos, blanqueadores a base de oxígeno, .

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Categoría
Seveso - Directivo
2012/18/UE: Ninguna

Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el anexo XVII Reglamento (CE) 1907/2006

Ninguna

Reglamento (UE) 2019/1148 - sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos

no aplicable

Sustancias en Candidate List (Art. 59 REACH)

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en porcentaje ≥ al 0,1%.

Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH)

Ninguna

Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reglamento (UE) 649/2012:

Ninguna

Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam:

Ninguna

Sustancias sujetas a la Convención de Estocolmo:

	REPA Italia s.r.l. a socio unico	Revisión N. 4.2
	COFFEE CLEAN	Fecha de revisión 10/10/2023 Pag. N. 15/20 Sustituye la revisión 4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)

Ninguna

Controles sanitarios

Los trabajadores expuestos a este agente químico no deben ser sometidos a la vigilancia sanitaria, siempre y cuando los resultados de la evaluación de los riesgos demuestren que existe sólo un moderado riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores y que las medidas previstas por la directiva 98/24/CE estén siendo respetadas y sean suficientes para reducir el riesgo.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Se ha realizado una evaluación de la seguridad química para el producto.

SECCIÓN 16. Otra información

Texto de las indicaciones de peligro (H) citadas en la secciones 2-3 de la ficha:

Ox. Liq. 3	Líquidos comburentes, categoría 3
Met. Corr. 1	Corrosivos para los metales, categoría 1
Acute Tox. 4	Toxicidad aguda, categoría 4
Skin Corr. 1B	Corrosión cutáneas, categoría 1B
Eye Dam. 1	Lesiones oculares graves, categoría 1
Eye Irrit. 2	Irritación ocular, categoría 2
Skin Irrit. 2	Irritación cutáneas, categoría 2
STOT SE 3	Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones única, categoría 3
Aquatic Chronic 3	Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad crónico, categoría 3
H272	Puede agravar un incendio; comburente.
H290	Puede ser corrosivo para los metales.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

- LEYENDA:
- ADR: Acuerdo europeo para el transporte de las mercancías peligrosas por carretera
 - ATE: Estimación de Toxicidad Aguda
 - CAS: Número del Chemical Abstract Service
 - CE50: Concentración que tiene efecto sobre el 50 % de la población sometida a prueba
 - CE: Número identificativo en ESIS (archivo europeo de las sustancias existentes)
 - CLP: Reglamento (CE) 1272/2008
 - DNEL: Nivel derivado sin efecto
 - EmS: Emergency Schedule
 - GHS: Sistema armonizado global para la clasificación y el etiquetado de los productos químicos
 - IATA DGR: Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas de la Asociación internacional de transporte aéreo
 - IC50: Concentración de inmovilización del 50 % de la población sometida a prueba
 - IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas
 - IMO: International Maritime Organization
 - INDEX: Número identificativo en el anexo VI del CLP
 - LC50: Concentración letal 50 %

	REPA Italia s.r.l. a socio unico	Revisión N. 4.2
	COFFEE CLEAN	Fecha de revisión 10/10/2023 Pag. N. 16/20 Sustituye la revisión 4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)

- LD50: Dosis letal 50 %
- OEL: Nivel de exposición ocupacional
- PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico según el REACH
- PEC: Concentración ambiental previsible
- PEL: Nivel previsible de exposición
- PNEC: Concentración previsible sin efectos
- REACH: Reglamento (CE) 1907/2006
- RID: Reglamento para el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
- TLV: Valor límite de umbral
- TLV VALOR MÁXIMO: Concentración que no se debe superar en ningún momento de la exposición laboral.
- TWA: Límite de exposición media ponderada
- TWA STEL: Límite de exposición a corto plazo
- VOC: Compuesto orgánico volátil
- vPvB: Muy persistente y muy bioacumulable según el REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1. Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
 2. Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
 3. Reglamento (UE) 2020/878 (Anexo II Reglamento REACH)
 4. Reglamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
 5. Reglamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
 6. Reglamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
 7. Reglamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
 8. Reglamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
 9. Reglamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
 10. Reglamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
 11. Reglamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
 12. Reglamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Reglamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
 14. Reglamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
 15. Reglamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
 16. Reglamento delegado (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
 17. Reglamento (UE) 2019/1148
 18. Reglamento delegado (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
 19. Reglamento delegado (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
 20. Reglamento delegado (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
 21. Reglamento delegado (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
 22. Reglamento delegado (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - Sitio web IFA GESTIS
 - Sitio web Agencia ECHA
 - Banco de datos de modelos de SDS de sustancias químicas - Ministerio de Salud e Instituto Superior de Sanidad

Nota para el usuario:

La información contenida en esta ficha se basa en los conocimientos disponibles hasta la fecha de la última versión. El usuario debe cerciorarse de la idoneidad y completeza de la información en lo que se refiere al específico uso del producto.

Este documento no debe ser interpretado como garantía de alguna propiedad específica del producto.

Visto que la utilización del producto no puede ser controlada directamente por nosotros, será obligación del usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad. No se asumen responsabilidades por usos inadecuados.

Ofrezca una adecuada formación al personal encargado del uso de productos químicos.

MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN

Peligros químicos y físicos: La clasificación del producto ha sido derivada de los criterios establecidos por el Reglamento CLP, Anexo I, Parte 2. Los métodos de evaluación de las propiedades químico-físicas se indican en la sección 9.

Peligros para la salud: La clasificación del producto se basa en los métodos de cálculo previstos en el Anexo I del CLP, Parte 3, a menos que se especifique lo contrario en la sección 11.

Peligros para el medio ambiente: La clasificación del producto se basa en los métodos de cálculo previstos en el Anexo I del CLP, Parte 4, a menos que se especifique lo contrario en la sección 12.

	REPA Italia s.r.l. a socio unico	Revisión N. 4.2
	COFFEE CLEAN	Fecha de revisión 10/10/2023
		Pag. N. 17/20
		Sustituye la revisión4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)

Modificaciones con respecto a la revisión precedente:
Han sido realizadas variaciones en las siguientes secciones:
01.

	REPA Italia s.r.l. a socio unico	Revisión N. 4.2
	COFFEE CLEAN	Fecha de revisión 10/10/2023 Pag. N. 18/20 Sustituye la revisión 4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)

ANEXO: ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN - N.1

FASE: TRANSFERENCIA DEL PRODUCTO PROFESIONAL A CONTENEDOR (CUBO/MAQUINARIA)
(ref. AISE GEIS.8a .1.a.v1)-

Transferencia abierta de un producto concentrado (con o sin dilución); el operador está directamente expuesto al producto.

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Duración máxima 50 minutos/día

Condiciones del proceso El proceso tiene lugar a temperatura ambiente

En caso de dilución, agua del grifo a una temperatura máxima de 45 °C.

No se requiere ventilación local (LEV); una buena ventilación general es suficiente en el lugar de trabajo

MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS

Condiciones y medidas en relación con los equipos de protección individual (EPI), la higiene y la evaluación sanitaria Utilizar guantes y gafas de protección. Consulte la sección 8 para conocer las especificaciones Asegúrese de que el personal esté debidamente formado en relación con el uso y el

mantenimiento 

CONSEJOS DE BUENAS PRÁCTICAS

No coma ni beba, no fume ni use llamas abiertas   

Lavar las manos después de usar

Evite el contacto con la piel herida

No mezclar con otros productos   

Instrucciones para derrames Diluir con agua y recoger.

Consejos adicionales Siga las instrucciones en la etiqueta, la hoja de datos técnicos y la SDS en la secc. 7.

MEDIDAS AMBIENTALES: Evitar que el producto sin diluir llegue a aguas superficiales.

PROPIEDADES DE LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La clasificación del producto concentrado se puede encontrar en la etiqueta y en la sección 2 de la SDS

La clasificación del producto se basa en la de los ingredientes. La lista de ingredientes que contribuyen a la clasificación del producto se encuentra en la sección 3 de la SDS.

Los valores límite relevantes de los ingredientes en los que se basa la evaluación de la exposición se pueden encontrar en la sec. 8 de la FDS

El producto puede contener componentes sensibilizantes que pueden causar una reacción alérgica en algunas personas. La sección 15 de la SDS informa estos sensibilizantes si corresponde al producto.

DESCRIPTORES DE USO

SU 22: uso profesional

PC 35: Producto de lavado y limpieza (incluidos los productos a base de solventes)

PROC 8a: Transferencia de una sustancia o preparación (carga/descarga) desde/hacia buques/contenedores grandes, en instalaciones no dedicadas

ERC 8a: Amplio uso dispersivo en interiores de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos

	REPA Italia s.r.l. a socio unico	Revisión N. 4.2 Fecha de revisión 10/10/2023
	COFFEE CLEAN	Pag. N. 19/20 Sustituye la revisión 4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)

ANEXO: ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN-N.4

FASE: USO DEL PRODUCTO PROFESIONAL EN SISTEMA SEMI-CERRADO (ref AISE GEIS 2.1.a.V1)

Uso de un producto de máquina donde el operador podría estar expuesto al producto/vapores
(por ejemplo: túnel de lavado)

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Duración máxima 480 minutos/día

Condiciones del proceso El proceso tiene lugar a temperatura ambiente

No se requiere ventilación local (LEV); una buena ventilación general es suficiente en el lugar de trabajo

MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS

Condiciones y medidas en relación con los equipos de protección personal (EPP), higiene y evaluación de la salud No se requiere equipo de protección personal.

CONSEJOS DE BUENAS PRÁCTICAS

No coma ni beba, no fume ni use llamas abiertas



Lavarse las manos después de usar

Evite el contacto con la piel herida



No mezclar con otros productos

Instrucciones para derrames Diluir con agua y recoger

Consejos adicionales Siga las instrucciones en la etiqueta, la hoja de datos técnicos y la SDS en la secc. 7.

MEDIDAS AMBIENTALES: Evitar que el producto sin diluir llegue a aguas superficiales

PROPIEDADES DE LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La clasificación del producto concentrado se puede encontrar en la etiqueta y en la sección 2 de la SDS

La clasificación del producto se basa en la de los ingredientes. La lista de ingredientes que contribuyen a la clasificación del producto se encuentra en la sección 3 de la SDS.

Los valores límite relevantes de los ingredientes en los que se basa la evaluación de la exposición se pueden encontrar en la sec. 8 de la FDS

El producto puede contener componentes sensibilizantes que pueden causar una reacción alérgica en algunas personas. La sección 15 de la SDS informa estos sensibilizantes si corresponde al producto.

DESCRIPTORES DE USO

SU 22: uso profesional

PC 35: Producto de lavado y limpieza (incluidos los productos a base de solventes)

PROC 2: Uso continuo en circuito cerrado con exposición ocasional controlada

ERC 8a: Amplio uso dispersivo en interiores de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos

	REPA Italia s.r.l. a socio unico	Revisión N. 4.2 Fecha de revisión 10/10/2023
	COFFEE CLEAN	Pag. N. 20/20 Sustituye la revisión 4.1 (Imprimida el: 01/03/2023)

ANEXO: ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN-N.11

FASE: USO DE PRODUCTO PROFESIONAL POR INMERSIÓN/O VERTIDO (ref AISE GEIS.13 .1.A.v1)
Producto derramado sobre un artículo, o el artículo se sumerge en el producto (por ejemplo, al limpiar inodoros)

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Duración máxima 50 minutos/día

Condiciones del proceso El proceso tiene lugar a temperatura ambiente

En caso de dilución, agua del grifo a una temperatura máxima de 45 °C.

No se requiere ventilación local (LEV); una buena ventilación general es suficiente en el lugar de trabajo

MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS

Condiciones y medidas en relación con los equipos de protección individual (EPI), la higiene y la evaluación sanitaria Utilizar guantes y gafas de protección. Consulte la sección 8 para conocer las especificaciones.



Garantizar una formación adecuada del personal en relación con el uso y el mantenimiento.

CONSEJOS DE BUENAS PRÁCTICAS

No coma ni beba, no fume ni use llamas abiertas



Lavarse las manos después de usar

Evite el contacto con la piel herida

No mezclar con otros productos



Instrucciones para derrames Diluir con agua y recoger

Consejos adicionales Siga las instrucciones en la etiqueta, la hoja de datos técnicos y la SDS en la secc. 7.

MEDIDAS AMBIENTALES: Evitar que el producto sin diluir llegue a aguas superficiales

PROPIEDADES DE LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La clasificación del producto concentrado se puede encontrar en la etiqueta y en la sección 2 de la SDS

La clasificación del producto se basa en la de los ingredientes. La lista de ingredientes que contribuyen a la clasificación del producto se encuentra en la sección 3 de la SDS.

Los valores límite relevantes de los ingredientes en los que se basa la evaluación de la exposición se pueden encontrar en la sec. 8 de la FDS

El producto puede contener componentes sensibilizantes que pueden causar una reacción alérgica en algunas personas. La sección 15 de la SDS informa estos sensibilizantes si corresponde al producto.

DESCRIPTORES DE USO

SU 22: uso profesional

PC 35: Producto de lavado y limpieza (incluidos los productos a base de solventes)

PROC 13: Tratamiento de artículos por inmersión y vertido

ERC 8a: Amplio uso dispersivo en interiores de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos