



Documento di sicurezza interna

Data ultima verifica : 2022-10-12
Data di redazione : 2022-10-12
Data di pubblicazione : 2021-07-30

iSD Numero : **32567**

Versione : 7.0

Nome del prodotto: ACC SAE COF.OIL REMOVER 1U V4 W/D WE ; CA6704

Kode produk : **4219 450 32531**
Nome commerciale del prodotto/identificazione : ACC SAE COF.OIL REMOVER 1U V4 W/D WE ; CA6704
Fornitore : DAP B.V.
Usi rilevanti individuati : Detergente
Usi non raccomandati : Non ci sono informazioni disponibili.
Numero telefonico di emergenza : +31 (0)497-598315

Stato fisico : solido
Aspetto : Pellets
Colore : bianco
Odore : Non ci sono informazioni disponibili.
Punto d'infiammabilità : Non ci sono informazioni disponibili.
Temperatura di autoaccensione : Non ci sono informazioni disponibili.
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione : Non ci sono informazioni disponibili.
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività
Limite superiore di esplosività : non applicabile
Limite inferiore di esplosività : non applicabile

Identificazione dei pericoli

Etichettatura GHS

Pittogrammi relativi ai pericoli



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo

H319 Provoca grave irritazione oculare.
H335 Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P261.6 Evitare di respirare la polvere.
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P280.3 Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P312.1 Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle norme locali.

Ingredienti pericolosi ACIDO CITRICO

Altri pericoli

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine nell'uomo, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.
Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

Composizione / informazioni sugli ingredienti

Miscela

No. CAS	CE N.	Nr. REACH	Concentrazione (%)	Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	SCL / M-factor / ATE
CARBONATO DI SODIO					
497-19-8	207-838-8	01-2119485498-19	≥10.0 - <25.0	GHS07 H319 Eye Irrit. 2	
SODIUM PERCARBONATE					
15630-89-4	239-707-6	01-2119457268-30	≥10.0 - <25.0	GHS03 GHS05 GHS07 H272 Ox. Sol. 2 H302 Acute Tox. 4 H318 Eye Dam. 1	Eye Dam. 1; H318; C: >25.0 % Eye Irrit. 2; H319; C: ≥7.5 - <25.0 %
ACIDO CITRICO					
77-92-9	201-069-1	01-2119457026-42	≥10.0 - <25.0	GHS07 H319 Eye Irrit. 2 H335 STOT SE 3	
SODIUM SILICATE, POWDER, MOL.RATIO: 2.6 - 3.2					
1344-09-8	215-687-4	01-2119448725-31 01-2119652761-37	≥1.0 - <5.0	GHS07 H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H335 STOT SE 3	
FATTY ALCOHOL ALKOXYLATES					
			≥1.0 - <5.0	GHS07 H319 Eye Irrit. 2	
TETRASODIUM(1-HYDROXYETHYLIDENE)BIPHOSPHONATE					
3794-83-0	223-267-7	01-2119647955-23	≥0.1 - <1.0	GHS07 H302 Acute Tox. 4 H319 Eye Irrit. 2	

Normativa (CE) 648/2004 riguardante i detergenti

fosfati	≥ 30 %
fosfonati	< 5 %
tensioattivi non ionici	< 5 %
sbiancanti a base di ossigeno	≥ 15 - < 30 %

Stabilità e reattività

Reattività

Sotto normali condizioni d'uso questo materiale è considerato come "non reattivo".

Stabilità chimica

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto è chimicamente stabile.

Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

Condizioni da evitare

Stabile se vengono rispettate le regole di stoccaggio e uso raccomandate.

Materiali incompatibili

basi - Acidi - Agente riducente - Alluminio. - Fluoro - pentossido di fosforo - litio - nitrocomposti organici - Materiale combustibile - sale di metallo - Metallo - Sostanze ossidanti - nitrati di metallo

Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi. - Prodotti di decomposizione in caso di incendio: cfr. sezione 5.

Altre informazioni

Non ci sono informazioni disponibili.

Misure di primo soccorso

- Informazioni generali** : Trasportare la vittima in posizione orizzontale, in caso di insufficienza respiratoria a riposo in posizione semi-eretta. In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico. Portare la persona colpita fuori dalla zona di pericolo e stenderla. La persona colpita va messa in posizione tranquilla, coperta e tenuta calda. Non lasciare la persona colpita senza sorveglianza. Non somministrare mai niente per bocca a una persona incosciente o con crampi.
- In caso di inalazione** : Se le vie respiratorie presentano irritazioni, consultare un medico.
- In seguito a un contatto cutaneo** : In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.
- Dopo contatto con gli occhi** : Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua. Consultare l'oculista.
- In caso di ingestione** : Sciacquare la bocca accuratamente con acqua. dare niente da bere o da mangiare. Non somministrare mai niente per bocca a una persona incosciente o con crampi. Chiamare immediatamente il medico.
- Autoprotezione del soccorritore** : Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi!
- Sintomi**

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi / Organi colpiti:

Non sono prevedibili segni o sintomi di effetti negativi nelle normali condizioni d'uso. Tuttavia, il discostamento dalle normali condizioni di uso previste può indurre i seguenti sintomi in funzione della via di esposizione:

- In caso di inalazione** : Sensazione di irritazione. Può provocare: gola infiammata, Tosse
- In seguito a un contatto cutaneo** : Sensazione di irritazione. Può provocare: iperemia, dolore
- Dopo contatto con gli occhi** : Sensazione di irritazione. Può provocare: iperemia, dolore
- In caso di ingestione** : Sensazione di irritazione. Può provocare: gola infiammata, Dolori all'addome

Parametri di controllo

Valori limiti per l'esposizione professionale

Agente	Valore limite	Germania		Svizzera		Russia			
						mg/m ³	ppm		
CARBONATO DI SODIO	8 ora(e)					2		H	
	15 minuti								
	C								
ACIDO CITRICO		(polvere inalabile)		(polvere inalabile)					
	8 ora(e)	2		2		1			
	15 minuti	4		4					
	C								

Fonte : SUVA, Dutch Health Council, 2006/15/CE, 2004/37/CE, LOLI DB, 2000/39/CE, GWBB/VLEP, Gestis, 91/322/CEE, 2017/164/EU, INRS (Fr), TRGS 905, TRGS 910, Austrian OEL Regulation, Dutch Social-Economic Council (SER), US OSHA, EU OSHA, TRGS 900, ACGIH®, 2009/161/EU

20 °C, 1013 mbar: Unione Europea / Cina / Corea del Sud

25 °C, 1013 mbar: Stati Uniti / Canada / Giappone

[x]: periodo di valutazione x minuti

C: limite estremo

H: È assorbito dalla pelle

S: Valore limite di soglia statuario

ALARA: I valori più bassi ragionevolmente ottenibili (principio ALARA).

Protezione individuale

- Protezione occhi/viso** : Adatta protezione per gli occhi: resistente agli acidi occhiali a maschera.
- Protezione della pelle**
- Protezione della mano** : Materiale appropriato: NBR (Caucciù di nitrile). Butil gomma elastica. Spessore del materiale del guanto: 0.5 mm. Tipo di guanto adatto EN ISO 374; Tempo di penetrazione: > 480 min.
- Protezione per il corpo** : Indossare soltanto abiti protettivi adatti, comodi e puliti. Protezione del corpo adeguata: Grembiule protettivo. Tuta da lavoro.
- Protezione respiratoria** : Se l'aspirazione o ventilazione tecnica non è possibile, si deve far uso di respiratori. Semimaschera filtrante (EN 149): FFP2.

Proprietà fisiche e chimiche

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- Soglia olfattiva** : Non ci sono informazioni disponibili.
- pH** : 10.0

Punto di fusione/punto di congelamento	: Non ci sono informazioni disponibili.
Velocità di evaporazione	: Non ci sono informazioni disponibili.
Infiammabilità	: Non ci sono informazioni disponibili.
Tensione di vapore	: non applicabile
Densità di vapore	: Non ci sono informazioni disponibili.
Densità relativa	: Non ci sono informazioni disponibili.
La solubilità/le solubilità	
Acqua	: molto solubile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	
ACIDO CITRICO	: -1.57 - Fonte: GESTIS
TETRASODIUM(1-HYDROXYETHYLIDENE) BIPHOSPHONATE	: -3 - Fonte: ECHA - Metodo: OCSE 107
Temperatura di autoaccensione	: Non ci sono informazioni disponibili.
Temperatura di decomposizione	: Non ci sono informazioni disponibili.
Viscosità	: non applicabile
Proprietà esplosive:	: non applicabile
Proprietà ossidanti	: non applicabile

Altre informazioni

Temperatura critica t(crit)	: non applicabile
Liposolubilità	: Non ci sono informazioni disponibili.

Misure antincendio

Mezzi di estinzione idonei	: Classe d' incendio A: - Acqua. - Estintore a polvere. - Nebbia d'acqua. - Prodotto chimico bagnato. - Schiuma.
Mezzi di estinzione non idonei	: Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO ₂).
Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi	: In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore. Vestito protettivo. (EN469)

Misure in caso di rilascio accidentale

Misure di precauzione per la persona	: Usare equipaggiamento di protezione personale.
Precauzioni ambientali	: Raccogliere il materiale fuoriuscito. Prevenire ulteriori perdite o sversamenti ove sia possibile provvedere in sicurezza. Il prodotto non deve entrare nella fognatura. Non far defluire nel suolo/ sottosuolo. Assicurarsi che i rifiuti siano raccolti e stoccati in modo sicuro.
Per contenimento	: Materiale adatto per la rimozione: Sabbia. Farina fossile. Terra.
Per la pulizia	: Evitare il sviluppo di polvere. Non scopare a secco se sussiste la possibilità che si formino polvere o carica statica. Raccogliere meccanicamente. Usare aspirapolveri industriali autorizzate alla aspirazione. Non sciacquare con acqua. Raccogliere in contenitori adatti e chiusi e portare a smaltimento. Pulire bene gli oggetti sporchi e il pavimento, rispettando le normative in materia ambientale.

Manipolazione e immagazzinamento

Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione	: Le persone che in passato hanno avuto problemi di sensibilizzazioni cutanee non dovrebbero lavorare ai processi in cui si usa questa preparazione. Soggetti con asma, allergie, malattie delle vie respiratorie croniche o ricorrenti non dovrebbero essere impiegate per svolgere lavori con questo prodotto.
Istruzioni per una manipolazione sicura	: Provvedere ad una sufficiente aerazione. Evitare di: Inalazione. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
Misure antincendio	: Il prodotto non è: Combustibile. Non sono necessarie misure speciali.
Misure per evitare la formazione di aerosoli e polveri	: In aree critiche assicurare un'adeguata ventilazione e un'aerazione puntuale.
Precauzioni ambientali	: Non disperdere nell'ambiente.

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

misure tecniche e condizioni per la conservazione	: Conservare sotto chiave. - Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale. Tenere il recipiente ben chiuso. - Conservare al riparo dall'umidità. - Conservare in luogo ben ventilato. - conservare in contenitore chiuso al di fuori della portata dei bambini.
temperatura di stoccaggio	: Temperatura di stoccaggio consigliata ≥ 15 - ≤ 25 °C
Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori	: Non ci sono informazioni disponibili.
Classe di deposito	: Non ci sono informazioni disponibili.
Materie da evitare	: Non ci sono informazioni disponibili.
Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione	: Non ci sono informazioni disponibili.

Informazioni sulla regolamentazione

Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti internazionali:

Minamata Convention on Mercury : non applicabile

Normative UE

Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [Direttiva Seveso III]
non applicabile

Questa miscela contiene le seguenti sostanze estremamente problematiche (SVHC) soggette ad autorizzazione ai sensi dell'Allegato XIV del Regolamento REACH:

non applicabile

Valutazione complessiva delle caratteristiche CMR

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) : non applicabile

Regolamento (CE) n. 850/2004 [regolamento POP]

non applicabile

Regolamento (CE) n. 2037/2000, relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

non applicabile

Valutazione della sicurezza chimica

Non ci sono informazioni disponibili.

Disclaimer

Le informazioni contenute in questa iSD sono da ritenersi corrette alla data della pubblicazione. Philips Electronics Nederland B.V. non assume alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto o l'idoneità per determinati scopi o impieghi.