



## GOBI II

### Numero articolo 3004145

La pompa di condensa Gobi II è stata completamente riprogettata mantenendo tutte le caratteristiche positive che già i clienti apprezzano, e migliorando tutto il resto. La pompa Gobi II ha un imponente campo di flusso che ne consente l'uso da 6000 Btu/h (1,75kW) fino a 120 000 Btu/h (35 kW). Il suo sensore dell'acqua digitale, la tensione universale e il flusso configurabile da utente assicurano che questa sia la pompa di condensa più potente e silenziosa nel reparto climatizzazione che si trova sul mercato.

- Impiego universale grazie alla gamma grande
- Il periodo di garanzia inizia con la messa in servizio (vede quando connesso via USB)
- Fino a 42 litri di capacità di pompaggio all'ora
- Fino a 20 metri di prevalenza
- Livello di rumore <19 dB
- Nessun problema di galleggiamento grazie al sensore digitale
- Controllo della capacità di pompaggio corrispondente ai bisogni
- Pezzi di ricambio disponibili

## Dati Tecnici

<b>Colore</b>	bianco (RAL 9003)
<b>Norme</b>	EN 60335-1, EN 60335-2-41, UL778 CSA C22.2 #68
<b>Conformità RoHS</b>	1
<b>Conformità RoHS</b>	Si
<b>Tipo</b>	Tipo diaframma
<b>Campo di temperatura operativa</b>	3 - 40 °C
<b>Campo temperatura di stoccaggio</b>	-20 - 50 °C

<b>Gamma temperature acqua</b>	5 - 25 °C
<b>Tensione</b>	100 - 240 VAC
<b>Frequenza</b>	50 / 60 Hz
<b>Classe di protezione</b>	I
<b>Protezione dell'ingresso</b>	IP44
<b>Consumo energetico</b>	12 kW
<b>Lunghezza cavo</b>	1,5 m
<b>Tasso massimo flusso</b>	42 l/h
<b>Altezza massima aspirazione</b>	3 m
<b>Sollevamento massimo</b>	20 m
<b>Livello sonore</b>	19 dB(A)
<b>Relè di allarme</b>	Intercambiabile NO o NC, nominale 250VAC, 6,3A o 28VDC, 6,3A
<b>Diametro dei tubi</b>	6 mm
<b>Confezione</b>	Blister
<b>Volume di consegna</b>	Cavo di alimentazione, Cavo dell'allarme, Tubo a stella e dispositivo antisifone, Viti (per il montaggio), Tasselli a vite, Fusibile di allarme installato in fabbrica, Fascette, Istruzione d'uso

## Accessori

4678597	IN-LINE FILTER	Filtro
4679160	PVC-TUBE	Tubo di plastica 6 mm, 30 metri, 1/4"
4678741	AQUASWITCH	Interruttore elettronico 95-254 V, 50 Hz
4678546	AQUASWITCH-24	Interruttore elettronico 24 V AC/DC

## **Pezzi di ricambio**

3004064	FIL-4064/4	Filtro di ricambio per GOBI II, 4 pezzi
3004087	KIT-4087	Tubo stellare con dispositivo sifone
3004180	FUS-4180/10	Fusibili di ricambio per COMBI e GOBI II, 10 pezzi
3004050	FUS-4050/10	Fusibili di ricambio per COMBI e GOBI II, 10 pezzi
3004065	HSG-4065/4	Sifone di ricambio, 4 pezzi